





SOLFOCAL-HUMUS[®]

Hỗn hợp phân chuồng với CaSO_4

được phép sử dụng trong canh tác hữu cơ



PACKAGING 25Kg bag on 1500Kg pallets 500 Kg
BIG BAG
Bulk



SOLFOCAL-HUMUS[®]:

- **Trạng thái vật lý:** dạng viên hình trụ đồng nhất có đường kính trung bình 3-4mm và chiều dài trung bình 4-6mm.
- **Thành phần:** thu được từ hai loại phân bón, phân chuồng được chọn lọc và canxi sunfat tinh khiết.
- **Ma trận hữu cơ:** Mùn hoạt động trực tiếp trong đất, hoàn toàn từ việc trộn và làm hoại mục phân được chọn (phân bò và gia cầm) qua quá trình lên men / làm **HOẠI MỤC** trong 9 tháng.
- **KHÔNG SỬ DỤNG** bất kỳ quy trình sấy (làm nóng) nhân tạo nào (sử dụng lò nung hoặc không khí nóng).
- Tạo hạt bằng công nghệ **ÉP LẠNH**, bảo toàn sinh khuẩn có lợi.

SOLFOCAL-HUMUS[®]/ Dinh dưỡng:

• LÀM NÔNG NGHIỆP

Được chỉ định trên cây trồng ở giai đoạn trước khi gieo hoặc cấy, chiều dài khoảng 40-60 cm theo sự phát triển của rễ và mật độ trồng.

• CÂY TRÚC

Thích hợp để bón phân cho cây trong vườn cây (táo, lê, đào, mận, anh đào, Actinidia) và vườn nho, vì nó giúp tạo ra trữ lượng Canxi, Lưu huỳnh và Chất hữu cơ theo chiều sâu. Nếu thụ tinh được sử dụng trên các vườn cây có (đồng cỏ tự phát hoặc gieo cỏ giữa các hàng), sản phẩm phải được trải đều trên bề mặt; Sau khi rải, có thể hữu ích khi cắt cỏ để giúp phân tán sản phẩm xuống.

• QUẢ CANH

Rải sản phẩm ngay trước bước cuối cùng, trộn vào đất ở giai đoạn trước khi gieo; nó phải được rắc trên cánh đồng đến độ sâu tối thiểu 2cm và độ sâu tối đa 15cm.

PHÂN BÓN ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở ĐỘ SÂU 2-15CM, TRÁNH BỊ RỬA TRÔI BỞI MƯA.

HÀM LƯỢNG TRUNG BÌNH

Humified organic matter	34 %
Organic carbon (C)	25 %
pH (indicative)	6.8 – 7.3
Humidity/moisture	16-17%
Total nitrogen (N)	3 %
Organic nitrogen (N)	2 %
Total phosphorus pentoxide (P ₂ O ₅)	2 %
Total potassium oxide (K ₂ O)	1-1,5 %
Sulphur trioxide (SO ₃) sol. in water	12 %
Humic acids	6 %
Fulvic acids	8 %
Humification degree (HD)	25 %

Humification rate (HR)	10 %
Calcium oxide (CaO)	8 %

MICROELEMENTS	
Manganese (Mn)	250 mg/kg
Boron (B)	10 mg/kg
Cobalt (Co)	5 mg/kg
Zinc (Zn)	70 mg/kg
Molybdenum (Mo)	25 mg/kg
MICRORGANISMS (calculated per UFC/g)	
Total aerobic bacterial density	1.140.800.000
Total anaerobic bacterial density	920.500.000

SỬ DỤNG để chống natri (Na) độ mặn:

Natri có đặc tính hydrat hóa tốt. Nó hấp thụ nước và mở rộng kích thước của nguyên tử của nó khoảng 10 lần so với natri không hydrat hóa. Trong đất sodic, các cation Na⁺ liên kết với chất keo đất ngậm nước ngay lập tức khi trái đất trở nên ẩm ướt.

Sự hydrat hóa này kết hợp các chất keo đơn nhất và tạo thành một lớp vỏ trên đất; Khi đất khô trở lại, nó nứt ra trên bề mặt khi các chất keo đột nhiên tách ra.

Điều này gây ra vấn đề cho việc chuẩn bị đất, nảy mầm, phát triển rễ, v.v. Ngoài ra, các yếu tố khoáng chất ít có sẵn để phát triển, do giá trị pH cao.



SỬA CHỮA đất natri / kiểm được thực hiện bằng cách rửa nhưng chỉ sau khi loại bỏ các Somali DIUM với sự trợ giúp canxi, lưu huỳnh và chất hữu cơ.

LIỀU DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG:

Số lượng thay đổi từ 1.000 đến 2.000 kg (1-2 tấn) mỗi ha (trên cánh đồng mở) phù hợp với trạng thái cụ thể của đất, kế hoạch bón phân tổng thể, cây trồng và chu trình tưới của chúng. Khi trải dọc theo các hàng, khoảng 500-600 kg / ha, trên cơ sở kế hoạch SẢN XUẤT tiếp theo.

Không cho phép sản phẩm tiếp xúc với rễ cây. Sản phẩm chỉ dành cho sử dụng chuyên nghiệp. *Đề xa tầm tay của trẻ em và động vật.* Giữ ở nơi khô ráo tránh ánh sáng mặt trời.

Tất cả các dữ liệu trong ấn phẩm này có tính chất chỉ định. FOMET có quyền thay đổi dữ liệu đó mà không cần thông báo trước. Chỉ dùng cho chuyên nghiệp. Tránh tiếp xúc trực tiếp với hạt giống hoặc với bộ máy gốc của cây.

Các liều được đề cập ở trên là chỉ định và có thể thay đổi theo đặc điểm khí hậu của từng khu vực (khả năng sinh sản: vật lý và sinh học; lượng mưa và nhiệt độ). Ngoài ra, chúng nên được bao gồm trong toàn bộ kế hoạch thụ tinh.

Product should not be in contact with plant's roots. The product is for professional use only.
Keep out of reach of children and animals

Keep in a sheltered dry place.



The analytical data written on packaging follow the instruction of the regulation in force. All data included in this publication are indicative. FOMET reserves the right to change them without prior notice.



Trung Giang Co.



WE BELIVE MOTHER EARTH
HAS THE BEST SOLUTION



ADD : A12 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

TEL : 0926-828-486

Email : Info@trunggiang.com

Website : www.trunggiang.com

